



COMUNE DI PAU

Provincia di Oristano



PROGETTO DEFINITIVO

Giugno 2019

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE

Progetto

ABACO FINESTRE

22.3

SCALA: varie

PROGETTISTA:

Arch. Franco Niffoi



STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Pau

IL RUP:

Ing. Angelica Sedda

IL SINDACO:

Ing. Franceschino Serra

COD	FS	CAR	STC	PROG	ST
0000	SF				I



Arch. Franco Niffoi Via Deffenu n°31 08100 Nuoro
tel.0784.35602 studio.niffoi@gmail.com
P.E.C. franco.niffoi@archiworldpec.it

COMUNE DI PAU
PROVINCIA DI ORISTANO

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO
DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE**

ABACO

FINESTRE

FINESTRE

CARATTERI GENERALI


Le finestre delle costruzioni tradizionali del centro storico sono quasi sempre di piccole dimensioni ed a riquadratura semplice.

Gli stipiti sono realizzati in blocchi monolitici, trovanti lapidei, a volte completati con mattoni per regolarizzare l'apertura, e in alcuni casi in mattoni di terra cruda. L'architrave può essere in legno o in pietra.

In generale le rifiniture sono semplici così come l'infisso realizzato in legno, molto sobrio nel disegno, ad anta singola o doppia e con scurini interni.

I davanzali sono per lo più in pietra.


FINESTRE PROSPETTI PRINCIPALI




Finestra a riquadratura semplice con stipiti rivestiti di intonaco. Infisso in legno a doppio battente con scurini interni a doppie ante senza ripartizione orizzontale. Soglia in marmo.

FINESTRE

FINESTRE PROSPETTI PRINCIPALI




Finestra a riquadratura semplice con stipiti rivestiti di intonaco. Infisso in legno a doppio battente con scurini interni a doppie ante con tripartizione a stecche orizzontali superiori e inferiori. Architrave ligneo e soglia in materiale lapideo.





Finestra a riquadratura semplice con stipiti e architrave monolitici. Infisso in legno a doppio battente con scurini interni a doppie ante con tripartizione a stecche orizzontali superiori e inferiori. Soglia in materiale lapideo.

FINESTRE

FINESTRE PROSPETTI PRINCIPALI



Finestra a riquadratura semplice con stipiti e davanzale monolitici squadrati. Infisso in legno a doppio battente con scurini interni a doppie ante con bipartizione a stecche orizzontali superiori.



Finestra a riquadratura semplice con stipiti monolitici e mattoni e architrave ligneo. Infisso in legno a doppio battente con scurini interni a doppie ante con bipartizione a stecche orizzontali in mezzera. Soglia in elementi di laterizio.

FINESTRE

FINESTRE PROSPETTI PRINCIPALI



Finestra a riquadratura semplice con stipiti in mattoni di terra cruda e architrave ligneo. Infisso in legno a ad anta singola con sportello ligneo privo di vetro.

FINESTRE DEI SEMINTERRATI E PIANI TERRA



Finestra di piccole dimensioni che presenta nel complesso le stesse caratteristiche delle aperture dei piani superiori. Le finestre situate al piano seminterrato o piano terra sono spesso protette da inferriate in ferro lavorato o semplice.

FINESTRE

FINESTRE PROSPETTI PRINCIPALI



Finestra di piccole dimensioni a riquadratura semplice con stipiti monolitici e architrave ligneo o lapideo. Infisso in legno ad anta singola con scurino interno. Soglia in materiale lapideo.

FINESTRE DEI SOTTOTETTI



Finestra di piccole dimensioni che presenta nel complesso le stesse caratteristiche delle aperture dei piani inferiori. Infisso in legno con anta singola con scurino interno.