



COMUNE DI PAU

Provincia di Oristano



PROGETTO DEFINITIVO

Giugno 2019

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE

Progetto

ABACO PORTE

22.6

SCALA: varie

PROGETTISTA:

Arch. Franco Niffoi



STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Pau

IL RUP:

Ing. Angelica Sedda

IL SINDACO:

Ing. Franceschino Serra

COD	FS	CAR	STC	PROG	ST
0000	SF				I



Arch. Franco Niffoi Via Deffenu n°31 08100 Nuoro
tel.0784.35602 studio.niffoi@gmail.com
P.E.C. franco.niffoi@archiworldpec.it

COMUNE DI PAU
PROVINCIA DI ORISTANO

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO
DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE**

ABACO

PORTE E PORTONI

PORTE

CARATTERI GENERALI

Negli ingressi principali degli edifici prevale la riquadratura semplice.

Gli stipiti sono per lo più realizzati in conci lapidei, completati con mattoni nella ripresa delle murature rivestiti di intonaco.

L'architrave è costituita da travi in legno o in pietra e da mattoncini pieni di laterizio nelle aperture voltate a tutto sesto.

Gli infissi sono in legno semplice o lavorato, in base alla qualità dell'edificio, quasi sempre a due ante, con battente centrale. Il sistema di schermatura e oscuramento è realizzato con lo scurello interno.

La cornice dell'apertura è tradizionalmente semplice, a volte ottenuta con leggero spessore di intonaco o con riquadratura di colore contrastante rispetto a quello delle facciate.

Nelle soglie di ingresso è molto usato il blocco in pietra.

PORTE INGRESSI PRINCIPALI



Porta con schema strutturale spingente ad arco ribassato con stipiti e piattabanda in conci lapidei o mattoncini di laterizio. Infisso in legno a due battenti con riquadri e disegni a rilievo.

PORTE INGRESSI PRINCIPALI



Porta con schema spingente ad arco a tutto sesto con stipiti realizzati con grandi conci lapidei squadrate e disposti sia verticalmente che orizzontalmente. Infisso in legno ad due battenti.



Porta con schema strutturale elementare e trilita disomogeneo. In questo caso l'imbotte dell'apertura è risolta con stipiti in travanti lapidee e architrave lignea. Infisso in legno a due battenti con riquadri e disegni a rilievo.

PORTE INGRESSI PRINCIPALI



Porta con schema strutturale a trilite omogeneo, con stipiti in conci lapidei di grandi dimensioni ammorsati al corpo murario e architrave monolitico squadrate. Infisso è simmetrico a due ante in legno con riquadri e disegni a rilievo.